



KLEPPA
Technology Solutions

ÜRÜN KATALOĐU

HAKKIMIZDA

Kleppa Teknoloji, uluslararası alanda yenilikçi teknoloji çözümleri sunan ve tercih edilen bir marka olma vizyonu ile hareket eden Kleppa Teknoloji, endüstriyel transfer baskı presleri, ütü kazanları, sessiz hava kompresörü ve sanayi ütü makinaları sektöründe lider bir konuma sahiptir.

Müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan Kleppa Teknoloji, modern üretim tesisinde, güçlü bir teknik altyapı ve yenilikçi tasarım anlayışıyla müşterilerine özel çözümler sunmaktadır.

Kleppa Teknoloji, ulusal ve uluslararası pazarda güvenilir bir oyuncu olarak, her geçen gün büyümeyi ve global arenada etkisini artırmayı hedeflemektedir. Müşteri odaklı yaklaşımı, kalite standartlarına bağlılığı ve sürekli yenilikçi çözümler sunma

NEDEN KLEPPA ?

Sizden aldığımız geri bildirimlere dayanarak ve bu anlayışla, sizinle sinerji arayışında olan Kleppa Teknoloji, bahaneler üretmek yerine çözümler sunuyor. Üzerine koyduğumuz görevin beklediğimizden daha karmaşık ve zorlu olduğunun farkındayız. Karşılaştığımız sorunlara bahaneler bulmaktansa, bu sorunlara çözüm odaklı yaklaşıyoruz.



Zamanında teslimat konusunda dünya lideriyiz.



%15'lik yıllık büyüme oranımız bizi adım adım zirveye



Yılda yaklaşık 100 transfer baskı makinesi ve 1700 sanayi ütü makinesi üretimi



Tüm işletmeler için özelleştirilmiş çözümler sunuyoruz.

VİZYONUMUZ

Ticaretimizin hem tasarımı hem de uygulamalarıyla müşteriler ve ülkelerin ekonomik yapısına faydalı olmasını sağlamak.

Uluslararası pazardaki payımızı artırmak.

Yüksek üretim oranı, düşük maliyet ve düşük enerji tüketen makineler sağlamak.

Yüksek verimlilik hedefimizi gerçekleştirmek için gerekli önlemleri planlamak ve uygulamak.

"Müşterilerimizin her zaman memnuniyeti" yaklaşımıyla endüstride öncü şirketlerden biri olmak.

Buharlı Ütü Kazanları

4 - 7

Merkezi Sistem Buhar Jeneratörleri

8 - 13

Vakumlu Ütü Masaları

14 - 18

Kendinden Kazanlı Ütü Masaları

19 - 23

Leke Çıkarma Makineleri

24 - 27

Üniversal Ütü Presleri

28 - 29

Şişirme Ütüleri

30 - 32

Elbise Poşetleme Makineleri

33

Sessiz Hava Kompresörleri

34 - 35

Transfer Baskı Presleri

36



BUHARLI ÜTÜ KAZANLARI

Mini Tam Otomatik Bir Ütülü Buhar Jeneratörü

KL-01 Mini Tam Otomatik Bir Ütülü Buhar Jeneratörü, küçük işletmeler, butikler, evler ve ofisler gibi küçük alanlarda kullanıma uygundur. Tek el ütüsü ile çalışır ve yaklaşık 4 saat kesintisiz çalışma süresi sunar. Tekerlekleri sayesinde kolay taşınabilirlik sağlar ve su ve buhar vanalarının arka kısımda yer alması bakım kolaylığı sağlar. %100 emniyetlidir, pas ve leke yapmaz. Bu nedenle, birçok kişi tarafından evde veya küçük işletmelerde kıyafetleri hızlı bir şekilde ütölemek için tercih edilir.

Kullanım Alanları

- Evler
- Butikler
- Otel odaları
- Kuaför salonları
- Dikiş atölyeleri

Teknik Özellikler

- Elektrik Gücü 220V & 380V
- Buhar Üretimi 6,5 Kg/s
- Çalışma Basıncı 3,2 Bar
- Rezistans Gücü 5 kW
- Pompa Gücü 0,37 kW
- Ölçüler 41 * 42 * 98 Cm
- Ağırlık 39 Kg





BUHARLI ÜTÜ KAZANLARI

Tam Otomatik İki Ütülü Buhar Jeneratörü

KL-02 Serisi Tam Otomatik Buhar Kazanı, yüksek kaliteli buhar üretimi için idealdir. İki el ütüsünü aynı anda besleyebilen, 24 saat kesintisiz çalışabilen kapasitesiyle yoğun ütüleme işlemleri için uygundur. 50 litrelik su deposu uzun süreli kullanım sağlarken, 7-8 dakikada hızlı buhar üretimi sunar. Taşınabilir tekerlekler ve şık tasarım, her işletme ortamına uyum sağlar. 380V veya 220V elektrikle çalışırken, enerji tasarrufunu destekleyen gift rezistanslarıyla daha az enerji tüketir. Güçlü emniyet sistemi, basınç şalteri ve ısı termiği ile %100 güvenliği sağlar. Pompalı sistem sayesinde su beslemesi otomatiktir, buhar basınçlı kabı Cr-Ni paslanmaz çelikten yapılmıştır. KL-02 serisi, yaklaşık 10 dakikada hazır hale gelir ve ihtiyaca göre rezistansları ayarlayarak enerji tasarrufu sağlar.



Kullanım Alanları

- Tekstil atölyeleri
- Konfeksiyon işletmeleri
- Oteller
- Restoranlar
- Hastaneler

Teknik Özellikler

- | | |
|-------------------|-----------------|
| • Elektrik Gücü | 220V & 380V |
| • Buhar Üretimi | 9,75 Kg/s |
| • Çalışma Basıncı | 3,2 Bar |
| • Rezistans Gücü | 7,5 kW |
| • Pompa Gücü | 0,37 kW |
| • Ölçüler | 51 * 51 * 99 Cm |
| • Ağırlık | 46 Kg |



BUHARLI ÜTÜ KAZANLARI

Tam Otomatik Üç Ütülü Buhar Jeneratörü

KL-03 Serisi Tam Otomatik Buhar Kazanı, üç el ütüsü için tasarlanmış, enerji tasarrufu sağlayan iki rezistansa sahiptir. 24 saat kesintisiz çalışma olanağı sunar ve 7-10 dakikada yoğun buhar üretir. Taşınabilir tekerlekleri, uluslararası güvenlik standartlarına uygunluğu, bağımsız çalışan rezistansları ve enerji tasarrufunu vurgular. PEDROLLO marka pompa ve İtalyan kalitesindeki buhar valfleri kullanır. Emniyet ventili, basınç şalteri ve ısı termiği ile %100 güvenlidir. Tekerlekleri sayesinde kolay taşınabilir.

Kullanım Alanları

- Konfeksiyon Fabrikaları
- Gıda Endüstrisi
- Hastane ve Sağlık Sektörü
- Oteller
- Laboratuvarlar

Teknik Özellikler

- Elektrik Gücü 220V & 380V
- Buhar Üretimi 13 Kg/s
- Çalışma Basıncı 3,5 Bar
- Rezistans Gücü 10 kW
- Pompa Gücü 0,75 kW
- Ölçüler 51 * 51 * 99 Cm
- Ağırlık 51 Kg





BUHARLI ÜTÜ KAZANLARI

Tam Otomatik Dört Ütülü Buhar Jeneratörü

KL-04 Serisi Buhar Kazanı, dört el ütüsü çalıştırabilen, enerji tasarrufu sağlayan iki rezistansa sahiptir. 24 saat kesintisiz çalışma imkanı sunar, 7-10 dakikada buhar üretebilir ve taşınabilir tekerlekleri ile kullanımı pratiktir. Uluslararası güvenlik standartlarına uygun olarak üretilmiştir. Bağımsız çalışan rezistansları, enerji tasarrufu için bir rezistansın kapatılabilmemesini sağlar. Sanayi tipi 380V elektrikle çalışır, emniyet ventili, basınç şalteri ve ısı termiği ile %100 güvenlidir. Pompalı sistemle otomatik su beslemesi yapar, buhar basınçlı kabı çeliktir. Yaklaşık 15 dakikada hazır hale gelir, endüstriyel kullanım için idealdir.



Kullanım Alanları

- Konfeksiyon Atölyeleri ve Fabrikaları
- Otel ve Restoranlar
- Yıkama ve Temizlik Şirketleri
- Hastane ve Sağlık Kuruluşları
- Ütüleme hizmeti veren firmalar vb.

Teknik Özellikler

- Elektrik Gücü 220V & 380V
- Buhar Üretimi 26 Kg/s
- Çalışma Basıncı 3,5 Bar
- Rezistans Gücü 20 kW
- Pompa Gücü 0,75 kW
- Ölçüler 51 * 51 * 99 Cm
- Ağırlık 56 Kg



MERKEZİ SİSTEM BUHAR JENERATÖRLERİ

20 KW Merkezi Sistem Buhar Jeneratörü

KM-02 Merkezi Sistem Buhar Jeneratörü, endüstriyel kullanım için tasarlanmıştır ve 6-7 ütüleme tezgahını destekler. 50 litre su deposu, 3 emniyet sistemi ve kesintisiz buhar üretimi ile öne çıkar. Uluslararası güvenlik standartlarına uygun, taşınabilir tekerlekleri vardır. Bağımsız çalışan rezistansları enerji tasarrufu sağlar. Çift rezistansları, İtalyan marka PED-ROLLO pompa ve 1. kalite İtalyan buhar valfleri enerji verimliliğini artırır. Elektrostatik toz boyalı gövdesi paslanmaya karşı korur ve hızlı buhara kalkma özelliğine sahiptir. 24 saat kesintisiz çalışma, otomatik su besleme sistemi ve çelik buhar basınçlı kabıyla güçlü bir performans sunar.

Kullanım Alanları

- Konfeksiyon Sanayisi
- Otel ve Restoranlar
- Yıkama ve Temizlik Şirketleri
- Hastane ve Sağlık Kuruluşları
- Ütüleme hizmeti veren firmalar vb.

Teknik Özellikler

- Elektrik Gücü 220V & 380V
- Tank Sac Kalınlığı 5 mm
- Buhar Üretimi 26 Kg/S
- Çalışma Basıncı 4 Bar
- Buhar Tank Litresi 52,8 Lt
- Rezistans Gücü 20 kW
- Pompa Gücü 0,75 kW
- Ölçüler 65 * 55 * 101 Cm
- Ağırlık 82 Kg





MERKEZİ SİSTEM BUHAR JENERATÖRLERİ

30 KW Merkezi Sistem Buhar Jeneratörü

KM-03 Serisi Merkezi Sistem Buhar Jeneratörü, 9-10 ütöleme tezgahını destekleyen güvenli ve enerji tasarruflu bir üründür. Çift bağımsız çalışan rezistansları ile yoğun buhar ihtiyacına ve enerji tasarrufuna uygun kullanım sunar. 50 lt su deposu, PEDROLLO pompa ve 1. kalite buhar valfleri bulunur. Elektrostatik toz boyalı gövde paslanmaya karşı dayanıklılık sağlar. Hızlı buhara kalkma özelliği, 24 saat kesintisiz çalışma ve otomatik su besleme sistemi ile pratiktir. Sanayi tipi 380V elektrikle çalışır, tekerlekleri sayesinde taşınabilir ve kullanılacak buhar kapasitesine göre rezistanslar kademeli olarak devreye alınabilir.



Kullanım Alanları

- Konfeksiyon Sanayisi
- Otel ve Restoranlar
- Yıkama ve Temizlik Şirketleri
- Hastane ve Sağlık Kuruluşları
- Ütöleme Hizmeti Veren Firmalar

Teknik Özellikler

- Elektrik Gücü 380V
- Tank Sac Kalınlığı 5 mm
- Buhar Üretimi 39 Kg/s
- Çalışma Basıncı 4 Bar
- Buhar Tank Litresi 75,3 Lt
- Rezistans Gücü 30 kW
- Pompa Gücü 0,75 kW
- Ölçüler 70 * 70 * 113 Cm
- Ağırlık 94 Kg



MERKEZİ SİSTEM BUHAR JENERATÖRLERİ

40 KW Merkezi Sistem Buhar Jeneratörü

KM-04 40 KW Merkezi Sistem Buhar Jeneratörü, 11-13 ütöleme tezgahı için uygun bir kapasite sunar. 3 emniyet sistemi ile tam kontrol ve kesintisiz buhar üretimi sağlar. Tekerlekleri sayesinde taşınabilir, 1. kalite malzemelerden üretilmiştir ve az yer kaplar. Bağımsız çalışan rezistansları ile yoğun buhar ihtiyaçlarında tam kapasite kullanım ve az buhar ihtiyacında enerji tasarrufu sağlar. Paslanmaya karşı elektrostatik toz boyalı gövdesi, hızlı buhara kalkma özelliği ve 24 saat kesintisiz çalışma idealdir. Sanayi tipi 380V elektrikle çalışır, PEDROLLO marka İtalyan pompa ve 1. kalite İtalyan buhar valfleri kullanır. Otomatik su besleme sistemi, çelik buhar basınçlı kabı ve kademeli rezistans kullanımı ile pratik ve ömrü uzun bir seçenektir.

Kullanım Alanları

- Konfeksiyon Sanayisi
- Otel ve Restoranlar
- Yıkama ve Temizlik Şirketleri
- Hastane ve Sağlık Kuruluşları
- Ütöleme Hizmeti Veren Firmalar

Teknik Özellikler

- Elektrik Gücü 380V
- Tank Sac Kalınlığı 5 mm
- Buhar Üretimi 52 Kg/s
- Çalışma Basıncı 4 Bar
- Buhar Tank Litresi 111,2 Lt
- Rezistans Gücü 40 kW
- Pompa Gücü 0,75 kW
- Ölçüler 72 * 72 * 115 Cm
- Ağırlık 102 Kg





MERKEZİ SİSTEM BUHAR JENERATÖRLERİ

50 KW Merkezi Sistem Buhar Jeneratörü

KM-05 50 KW Merkezi Sistem Buhar Jeneratörü, 14-16 ütöleme tezgahını rahatlıkla çalıştırabilir. Üç emniyet sistemi ile tam kontrol ve kesintisiz buhar üretimi sağlar. Taşınabilir tekerlekleri, 1. kalite malzemelerden üretilmiş ve uluslararası güvenlik standartlarına uygun bir tasarıma sahiptir. Bağımsız çalışan rezistansları, yoğun buhar ihtiyaçlarında tam kapasite kullanım ve az buhar ihtiyacında enerji tasarrufu sağlar. PEDROLLO marka İtalyan pompa ve 1. kalite buhar valfleri kullanır. Elektrostatik toz boyalı gövdesi, hızlı buhara kalkma özelliği ve 24 saat kesintisiz çalışma ile uzun ömürlü bir kullanım sunar. Sanayi tipi 380V elektrikle çalışır, pompalı sistemle otomatik su beslemesi yapar. Buhar basınçlı kabı çelikten yapılmış olup, kullanılacak buhar kapasitesine göre rezistanslar kademeli olarak devreye alınabilir.



Kullanım Alanları

- Konfeksiyon Sanayisi
- Otel ve Restoranlar
- Yıkama ve Temizlik Şirketleri
- Hastane ve Sağlık Kuruluşları
- Ütöleme Hizmeti Veren Firmalar

Teknik Özellikler

- Elektrik Gücü 380V
- Tank Sac Kalınlığı 5 mm
- Buhar Üretimi 65 Kg/s
- Çalışma Basıncı 4 Bar
- Buhar Tank Litresi 150 Lt
- Rezistans Gücü 50 kW
- Pompa Gücü 0,75 kW
- Ölçüler 90 * 80 * 117 Cm
- Ağırlık 110 Kg



MERKEZİ SİSTEM BUHAR JENERATÖRLERİ

60 KW Merkezi Sistem Buhar Jeneratörü

KM-06 60 KW Merkezi Sistem Buhar Jeneratörü, 19-22 ütöleme tezgahını veya 5-6 pres gibi işlemleri karşılar. Üstün kalite malzemelerden üretilmiş, 3 emniyet sistemi ile tam kontrol ve kesintisiz buhar üretimi sağlar. Taşınabilir tekerlekleri sayesinde pratik kullanım sağlar. Bağımsız çalışan rezistansları, yoğun buhar ihtiyacında tam kapasite kullanım ve az buhar ihtiyacında enerji tasarrufu sunar. PEDROLLO marka İtalyan pompa ve 1. kalite İtalyan buhar valfleri kullanır. Elektrostatik toz boyalı gövdesi paslanmaya karşı dayanıklılık sağlar. Hızlı buhara kalkma özelliği ile zamandan tasarruf eder. 24 saat kesintisiz çalışma, sanayi tipi 380V elektrikle çalışma, otomatik su besleme sistemi ve çelik buhar basınçlı kabı ile uygun buhar üretimi sağlar.

Kullanım Alanları

- Konfeksiyon Sanayisi
- Otel ve Restoranlar
- Yıkama ve Temizlik Şirketleri
- Hastane ve Sağlık Kuruluşları
- Ütöleme Hizmeti Veren Firmalar

Teknik Özellikler

- Elektrik Gücü 380V
- Tank Sac Kalınlığı 5 mm
- Buhar Üretimi 78 Kg/s
- Çalışma Basıncı 4 Bar
- Buhar Tank Litresi 189,9 Lt
- Rezistans Gücü 60 kW
- Pompa Gücü 0,75 kW
- Ölçüler 90 * 80 * 117 Cm
- Ağırlık 126 Kg





MERKEZİ SİSTEM BUHAR JENERATÖRLERİ

80 KW Merkezi Sistem Buhar Jeneratörü

KM-08 80 KW Merkezi Sistem Buhar Jeneratörü, 27-30 ütöleme tezgahını veya 6-8 presi çalıştırabilir. 3 emniyet sistemi, kesintisiz buhar üretimi ve taşınabilir tekerlekleri ile işleri aksatmadan sürdürmenizi sağlar. Bağımsız çalışan rezistansları, yoğun buhar ihtiyacında tam kapasite kullanım ve az buhar ihtiyacında enerji tasarrufu sunar. PEDROLLO marka İtalyan pompa ve 1. kalite İtalyan buhar valfleri kullanır. Elektrostatik toz boyalı gövdesi paslanmaya karşı dayanıklılık sunar. Hızlı buhara kalkma özelliği, 24 saat kesintisiz çalışma ve sanayi tipi 380V elektrikle çalışma özellikleri ile işleri hızlıca tamamlayabilir ve uzun ömürlü kullanım sağlar. Otomatik su besleme sistemi, çelik buhar basınçlı kabı ve kademeli rezistans kullanımıyla ihtiyaca uygun buhar üretimi sağlar.



Kullanım Alanları

- Konfeksiyon Sanayisi
- Otel ve Restoranlar
- Yıkama ve Temizlik Şirketleri
- Hastane ve Sağlık Kuruluşları
- Ütöleme Hizmeti Veren Firmalar

Teknik Özellikler

- Elektrik Gücü 380V
- Tank Sac Kalınlığı 5 mm
- Buhar Üretimi 104 Kg/s
- Çalışma Basıncı 4 Bar
- Buhar Tank Litresi 226 Lt
- Rezistans Gücü 80 kW
- Pompa Gücü 0,75 kW
- Ölçüler 90 * 92 * 121 Cm
- Ağırlık 142 Kg



VAKUMLU ÜTÜ MASALARI

Vakumlu Dar Ütü Paskalası

KD-01 Vakumlu Dar Ütü Paskalası, modelhanelerde tercih edilen bir üründür. Gömlek, elbise, etek gibi kıyafetlerin ütülenmesi için idealdir. Hem vakum hem de üst tabla ısıtma özelliklerine sahiptir, yüksek vakum özelliği ile ütü yapmayı kolaylaştırır. Uzun ömürlü ve kuvvetli vakumlama özelliği ile yüksek emiş gücü sunar. Isıya dayanıklı süngerli bez, yüke dayanıklı metal çamaşırlık ve paslanmaya karşı elektrostatik toz boyalı gövde gibi özelliklere sahiptir. Sanayi tipi 380V elektrikle çalışır, üst tabla rezistans gücü 1.5 kW ve termostat kontrollüdür. Sağlam konstrüksiyonu ve ergonomik kullanımıyla giysi ütüleme işlemlerini kolaylaştıran dayanıklı ve verimli bir üründür.

Kullanım Alanları

- Modelhaneler
- Dikiş Atölyeleri
- Konfeksiyon Atölyeleri
- Otel ve Restoranlar
- Kuru temizleme ve Çamaşırhaneler

Teknik Özellikler

- Elektrik Gücü 220V & 380V
- Vakum Motoru 0,55 kW
- Tabla Isıtıcısı 1,5 kW
- Vakum Debisi 2500 m3/s
- Ütüleme Alanı 24 * 36 * 116 Cm
- Ölçüler 50* 145 * 110 Cm
- Ağırlık 43 Kg





VAKUMLU ÜTÜ MASALARI

Vakumlu Dar Kollu Ütü Paskalası

KD-02 Vakumlu Dar Kollu Ütü Paskalası, giyim endüstrisindeki son ve ara ütüleme sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Gömlek, elbise, etek gibi giysilerin ütülenmesi için idealdir. Yüksek vakum özelliği sayesinde ütüleme işlemi kolaylaşır, giysiler daha düzgün bir görünüm kazanır. Her üniteye vakum ve üst tabla ısıtma özelliklerine sahiptir. Üst tabla rezistans gücü 1.5 kW ve termostat kontrollüdür. Sağlam yapısı, kol aparatı ile giysilerin kolayca ütülenmesine olanak tanır. Kuvvetli vakumlama özelliği, paslanmaya karşı elektrostatik toz boyalı gövde ve yüksek emiş gücü ile uzun ömürlü bir ütüleme deneyimi sunar. Sanayi tipi 380V elektrikle çalışır ve kullanımı ergonomiktir.



Kullanım Alanları

- Modelhaneler
- Dikiş Atölyeleri
- Konfeksiyon Atölyeleri
- Otel ve Restoranlar
- Kuru temizleme ve Çamaşırhaneler

Teknik Özellikler

- Elektrik Gücü 220V & 380V
- Vakum Motoru 0,55 kW
- Tabla Isıtıcısı 1,5 kW
- Vakum Debisi 2500 m³/s
- Ütüleme Alanı 24 * 36 * 116 Cm
- Ölçüler 50 * 145 * 110 Cm
- Ağırlık 47 Kg



VAKUMLU ÜTÜ MASALARI

Vakumlu Geniş Ütü Paskalası

KG-01 Vakumlu Geniş Ütü Paskalası, modelhanelerde ve ütüleme sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış bir sistemdir. Üst tabla, vakum ve ısıtma özellikleri ile donatılmıştır. Geniş kullanım alanına sahip olan bu ütü sistemi, yüksek vakum özelliği ile ütü yapmayı kolaylaştırır. Üst tabla ısı kontrolü ile birlikte gelir ve kuvvetli vakumlama özelliği, kıyafetlerin kolayca ütülenmesini sağlar. Sağlam konstrüksiyonu ve ergonomik tasarımı ile büyük kumaş parçaları, perde ve yorgan gibi büyük boyutlu giysilerin ütülenmesinde kullanılabilir.

Kullanım Alanları

- Modelhaneler
- Dikiş Atölyeleri
- Konfeksiyon Atölyeleri
- Otel ve Restoranlar
- Kuru temizleme ve Çamaşırhaneler

Teknik Özellikler

- Elektrik Gücü 220V & 380V
- Vakum Motoru 0,55 kW
- Tabla Isıtıcısı 3 kW
- Vakum Debisi 2500 m³/s
- Ütüleme Alanı 72 * 112 Cm
- Ölçüler 73 * 133 * 90 Cm
- Ağırlık 52 Kg





VAKUMLU ÜTÜ MASALARI

Vakumlu Geniş Kollu Ütü Paskalası

KG-02 Vakumlu Geniş Kollu Ütü Paskalası, özellikle tekstil sektöründe kullanılan bir ütü makinesidir. Yüksek vakum özelliği sayesinde kolay ütüleme yapar ve kol aparatı ile giysilerin kol kısımlarının ütülenmesini kolaylaştırır.

Sanayi tipi 380 V elektrik ile çalışır ve sağlam bir konstrüksiyona sahiptir. Ayrıca, üst tablada isi kontrolü

yapılabilir. Bu ürün, özellikle gömlek, ceket ve benzeri giysilerin kol bölümlerinin ütülenmesi için tercih edilir.



Kullanım Alanları

- Modelhaneler
- Dikiş Atölyeleri
- Konfeksiyon Atölyeleri
- Otel ve Restoranlar
- Kuru temizleme ve Çamaşırhaneler

Teknik Özellikler

- Elektrik Gücü 220V & 380V
- Vakum Motoru 0,55 kW
- Tabla Isıtıcısı 3 kW
- Vakum Debisi 2500 m³/s
- Ütüleme Alanı 72 * 112 Cm
- Ölçüler 88 * 140 * 108 Cm
- Ağırlık 56 Kg



VAKUMLU ÜTÜ MASALARI

Full Sistemli Vakumlu Dar Ütü Paskalası

KDF-01 Vakumlu Dar Ütü Paskalası, son ütü sistemleri için tasarlanmış işlevsel bir modeldir. Kuvvetli vakum özelliği ile dikkat çeker ve aynı zamanda üfleme özelliği sayesinde kumaş ve astar parlamalarını önler, siyah renkli kıyafetlerde oluşabilecek buhar baskın lekelerini engeller. Kurutemizleme işlemleri için özel olarak tasarlanan bu ütü modeli, kadife, kaşe gibi ürünlerin ütülenmesinde başarılıdır. Vakum havasını yere vermez ve yerdeki tozları kaldırmaz. Üst tabla, ısıtma, vakum ve üfleme özellikleri ile donatılmıştır. Balanser özelliği sayesinde kol yorulmaz, kol aparatı da ceket kol gibi yerlerin daha iyi ütülenmesini sağlar.

Kullanım Alanları

- Terzilik Atölyeleri
- Konfeksiyon Fabrikaları
- Kuru temizleme İşletmeleri
- Otel ve Restoranlar
- Evler

Teknik Özellikler

- Elektrik Gücü 380V
- Vakum Motoru 2 * 0,55 kW
- Tabla Isıtıcısı 1,5 kW
- Vakum Debisi 2500 m3/s
- Ütüleme Alanı 116 * 36 * 24 Cm
- Ölçüler 50 * 160 * 200 Cm
- Ağırlık 66 Kg





KENDİNDEN KAZANLI ÜTÜ MASALARI

Buhar Kazanlı Vakumlu Dar Ütü Paskalası

KKD-01 Farklı bir buhar kazanına ihtiyaç duymadan tek ütü çalıştırabilen model, istenirse 2 ütü çalıştırma özelliği ekleyerek daha fazla ütüleme imkanı sunar. Pompa sistemi ile sürekli ve kesintisiz 7/24 saat ütüleme yapabilir, vakum motoru kolay ütüleme sağlar. Tekerlekli arka ayaklarıyla taşınması kolaydır. Üst tabla, vakum, ısıtma ve buhar kazanı özelliklerine sahiptir. Sağlam konstrüksiyonlu ve ergonomik tasarıma sahip olan bu model, kuvvetli vakumlama özelliği ile kaliteli ütüleme sunar. 35 lt su deposuna sahip motopomp sistemi, kazanın eksilen suyunu otomatik olarak besler ve ilave buhar jeneratörüne ihtiyaç duymaz.



Kullanım Alanları

- Kuru temizleme İşletmeleri
- Çamaşırhaneler
- Konaklama İşletmeleri
- Tekstil Atölyeleri

Teknik Özellikler

- Elektrik Gücü 220V & 380V
- Buhar Üretimi 6,5 Kg/s
- Çalışma Basıncı 4 Bar
- Rezistans Gücü 5 kW
- Pompa Gücü 0,55 kW
- Vakum Motoru 0,55 kW
- Tabla Isıtıcısı 1,5 kW
- Vakum Debisi 2800 m3/s
- Ütüleme Alanı 24 * 40 * 116 Cm
- Makine Ölçüleri 45 * 95 * 145 Cm
- Ağırlık 66 Kg



KENDİNDEN KAZANLI ÜTÜ MASALARI

Buhar Kazanlı Vakumlu Dar Kollu Ütü Paskalası

KKD-02 Buhar Kazanlı Vakumlu Dar Kollu Ütü Paskalası, dar kollu yapısıyla özellikle ceket kolları gibi ince ve dar yerleri rahatça ütüleyebilmek için tasarlanmıştır. Tek ütü çalıştırma kapasitesine sahiptir, istenildiğinde 2 ütüye kadar eklenebilir. Tam otomatik sistem özelliği ile modelhane, terzihane, kurutemizleme ve ara ütüde güvenle kullanılabilir. Kuvvetli vakumlama özelliği sayesinde kolay ütüleme sağlanır, tekerlekli arka ayaklarıyla taşınabilir. Tabla ısı ayarı Isis termostat ile kontrol edilebilir. Kazanın eksilen suyu, motopomp sayesinde makinede bulunan 35 lt su deposundan otomatik olarak beslenir. Özellikle kuru temizleme, çamaşırhane, otel ve az yer kaplaması istenilen tekstil atölyeleri için idealdir. Kullanımı ergonomik ve sağlam konstrüksiyonlu olan bu ütü paskalası, kol aparatı sayesinde giysilerin kollarını rahat bir şekilde ütülemenizi sağlar.

Kullanım Alanları

- Kuru temizleme İşletmeleri
- Çamaşırhaneler
- Oteller
- Tekstil Atölyeleri
- Terzihaneler
- Modelhaneler

Teknik Özellikler

- Elektrik Gücü 220V & 380V
- Buhar Üretimi 6,5 Kg/s
- Çalışma Basıncı 4 Bar
- Rezistans Gücü 5 kW
- Pompa Gücü 0,55 kW
- Vakum Motoru 0,55 kW
- Tabla Isıtıcısı 1,5 kW
- Vakum Debisi 2800 m3/s
- Ütüleme Alanı 24 * 40 * 116 Cm
- Makine Ölçüleri 50 * 110 * 145 Cm
- Ağırlık 70 Kg





KENDİNDEN KAZANLI ÜTÜ MASALARI

Full Sistemli Buhar Kazanlı Ütü Paskalası

KKF-01 Buhar Kazanlı Ütü Paskalası, kuru temizleme sektörü için tasarlanmış bir üründür. Hem ütüleme hem de leke çıkarma işlemlerinde kullanılabilir. Bacalı yapısı vakum havasını yere vermez ve yerdeki tozları kaldırmaz. Balanser sistemi kolunuzu yormadan rahat bir şekilde ütüleme yapmanızı sağlar. Kuvvetli ve sessiz vakum ve üfleme özelliğine sahiptir, aydınlatma sistemi ile ütüleme alanı aydınlatılır. Alt tarafından buhar püskürtme özelliği sayesinde narin kumaşlar ve trikolar da ütülenebilir. Kaba kumaşlı giysiler alttan buhar püskürtme sistemiyle el ütüsü gerektirmeden ve kumaş ezilmeden ütülenebilir. Sağlam konstrüksiyonu ve ergonomik kullanımıyla öne çıkar. Kuvvetli vakumlama özelliği kolay bir ütüleme deneyimi sunar.



Kullanım Alanları

- Kuru temizleme İşletmeleri
- Çamaşırhaneler
- Oteller
- Tekstil Atölyeleri
- Terzihane ve Modelhaneler

Teknik Özellikler

- Elektrik Gücü 220V & 380V
- Buhar Üretimi 6,5 Kg/s
- Çalışma Basıncı 4 Bar
- Rezistans Gücü 5 kW
- Pompa Gücü 0,55 kW
- Vakum Motoru 0,55 kW
- Tabla Isıtıcısı 1,5 kW
- Vakum Debisi 2800 m3/s
- Ütüleme Alanı 24 * 40 * 116 Cm
- Makine Ölçüleri 50 * 165 * 200 Cm
- Ağırlık 132 Kg



KENDİNDEN KAZANLI ÜTÜ MASALARI

Buhar Kazanlı Vakumlu Geniş Ütü Paskası

KKG-01 Vakumlu Geniş Ütü Paskası, kendi buhar kazanına sahip tam otomatik bir sistemdir, ek bir buhar jeneratörüne ihtiyaç duymaz. Tek ütü çalıştırma kapasitesi vardır, opsiyonel olarak 2 ütü ekleyebilirsiniz. Modelhane, terzihane, kurutemizleme ve ara ütüde kullanım için uygundur. Pompa sistemi ile kesintisiz 7/24 saat ütüleme yapabilir, vakum motoru kolay ütüleme sağlar. Termostat kontrollü ısıtılmalı ütüleme tablası ve güçlü vakumlama özellikleri bulunur. Sanayi tipi 380V elektrikle çalışır, sağlam ve dayanıklıdır. 304 kalite Cr-Ni paslanmaz çelik buhar kazanı eksilen suyu otomatik olarak 35 lt su deposundan alır.

Kullanım Alanları

- Kuru temizleme İşletmeleri
- Çamaşırhaneler
- Oteller
- Tekstil Atölyeleri
- Terzihane ve Modelhaneler

Teknik Özellikler

- Elektrik Gücü 220V & 380V
- Buhar Üretimi 6,5 Kg/s
- Çalışma Basıncı 4 Bar
- Rezistans Gücü 5 kW
- Pompa Gücü 0,55 kW
- Vakum Motoru 0,55 kW
- Tabla Isıtıcısı 3 kW
- Vakum Debisi 2800 m3/s
- Ütüleme Alanı 72 * 112 Cm
- Makine Ölçüleri 73 * 90 * 133 Cm
- Ağırlık 71 Kg





KENDİNDEN KAZANLI ÜTÜ MASALARI

Buhar Kazanlı Vakumlu Geniş Kollu Ütü Paskalası

KKG-02 Buhar Kazanlı Geniş Kollu Ütü Paskalası, profesyonel ütüleme ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. Buhar kazanıyla ek jeneratöre ihtiyaç duymadan çalışabilir. Pompa sistemi ile kesintisiz 7/24 saat ütüleme yapabilir, kol aparatı sayesinde zorlu yerleri rahatça ütebilirsiniz. Tabla ısı kontrolü termostatla yapılır ve güçlü vakumlama özelliği ütülemeyi kolaylaştırır. Sağlam 304 kalite Cr-Ni paslanmaz çelik konstrüksiyona sahiptir. Motopomp ile 35 lt su deposundan kazana su otomatik beslenir. Islaklığı engelleyen kol aparatlarıyla giysilerinizi etkili bir şekilde ütebilirsiniz. Profesyonel ve güvenilir bir ütüleme cihazıdır.



Kullanım Alanları

- Kuru temizleme İşletmeleri
- Çamaşırhaneler
- Oteller
- Tekstil Atölyeleri
- Terzihane ve Modelhaneler

Teknik Özellikler

- Elektrik Gücü 220V & 380V
- Buhar Üretimi 6,5 Kg/s
- Çalışma Basıncı 4 Bar
- Rezistans Gücü 5 kW
- Pompa Gücü 0,55 kW
- Vakum Motoru 0,55 kW
- Tabla Isıtıcısı 3 kW
- Vakum Debisi 2800 m3/s
- Ütüleme Alanı 72 * 112 Cm
- Makine Ölçüleri 88 * 90 * 133 Cm
- Ağırlık 78 Kg



LEKE ÇIKARMA MAKİNELERİ

Buharsız Vakumlu Leke Çıkarma Makinesi

KLB-01 Buharsız Vakumlu Leke Çıkarma Makinesi, merkezi sistem buhar ve hava ile çalışır. Kendinden vakumlu bir sistemdir ve lekeli alanın aydınlatılması için ışıklandırma özelliği bulunmaktadır. Sehpa sacı Cr-Ni paslanmaz çelikten yapılmıştır. Sağlam konstrüksiyonu ve kullanımı ergonomik yapısı sayesinde kullanımı kolay ve rahattır. İki adet ilaç haznesi, bir adet ilaç atma tabancası ve çiftli buhar/hava pistolesi, leke temizleme işleminin daha da etkili olmasını sağlar.

Kullanım Alanları

- Kuru temizleme İşletmeleri
- Çamaşırhaneler
- Oteller
- Tekstil Atölyeleri
- Terzihane ve Modelhaneler

Teknik Özellikler

- Elektrik Gücü 220V & 380V
- Elektrik 400V
- Motor Gücü 0,55 kW
- Buhar Girişi 1/2"
- Hava Girişi 1/2"
- Ölçüler 125 * 50 * 190 Cm
- Ağırlık 52 Kg





LEKE ÇIKARMA MAKİNELERİ

Buharsız Vakumlu Kabinli Leke Çıkarma Makinesi

KLB-02 Buharsız Vakumlu Leke Çıkarma Makinesi, kurutemizleme işlerinde kullanılan yatay tip bir leke makinesidir. Merkezi sistem buhar ve hava ile çalışır, üst ve tava sistemi 304 kalite paslanmaz çelikten yapılmıştır. Kendinden vakumlu özellik gösterir ve lekeli alanı aydınlatmak için bir ışık bulunur. Kabinli yapısı, kimyasal ilacın yayılmasını engeller ve sağlıklı temizlik sunar. Sağlam konstrüksiyonu ve ergonomik tasarımı, kullanımı kolay ve etkili bir deneyim sunar. İki ilaç haznesi, iki ilaç atma tabancası ve elektrikli buhar/hava tabancasıyla zorlu leke temizleme işlemlerini etkili bir şekilde gerçekleştirir.



Kullanım Alanları

- Kuru temizleme İşletmeleri
- Çamaşırhaneler
- Oteller
- Tekstil Atölyeleri
- Terzihane ve Modelhaneler

Teknik Özellikler

- Elektrik Gücü 220V & 380V
- Elektrik 400V
- Motor Gücü 0,55 kW
- Buhar Girişi 1/2"
- Hava Girişi 1/2"
- Ölçüler 70 * 80 * 137 Cm
- Ağırlık 77 Kg



LEKE ÇIKARMA MAKİNELERİ

Buhar Kazanlı Vakumlu Leke Çıkarma Makinesi

KLL-01 Buhar Kazanlı Vakumlu Leke Çıkarma Makinesi, yüksek buhar basıncı ile zorlu lekeleri kolayca çıkarabilen bir sistemdir. Özgün vakumlu sistemi, 2 ilaç haznesi ve ilaç atma tabancası ile leke çıkarma işlemini kolaylaştırır. Sağlam konstrüksiyonu, kesintisiz çalışma ve enerji tasarrufu sağlar. Işıklı sistemle operatör, lekeli bölgeyi net bir şekilde görebilir ve lekeleri hızlı bir şekilde çıkarabilir. Makine, pompa sistemi ile 7/24 kesintisiz çalışır ve buhar kazanını içinde barındırarak uzun ömürlü kullanım sunar. Kendinden vakumlu sehpa sacı, Cr-Ni paslanmaz çelikten yapılmıştır, leke temizleme işlemini verimli ve kolay hale getirir.

Kullanım Alanları

- Kuru temizleme işletmeleri
- Çamaşırhaneler
- Oteller
- Tekstil Atölyeleri
- Terzihane ve Modelhaneler

Teknik Özellikler

- Elektrik Gücü 220V & 380V
- Rezistans Gücü 7,5 kW
- Motor Gücü 0,55 kW
- Pompa Gücü 0,55 kW
- Buhar Basıncı 3,2 ATÜ
- Ölçüler 125 * 50 * 190 Cm
- Ağırlık 78 Kg





LEKE ÇIKARMA MAKİNELERİ

Buhar Kazanlı Vakumlu Kabinli Leke Çıkarma Makinesi

KLL-02 Buhar Kazanlı Vakumlu Kabinli Leke Çıkarma Makinesi, 304 kaliteli paslanmaz çelik taban ve tava sistemiyle yüksek buhar basıncıyla zorlu lekeleri kolayca çıkarabilir. Özgün vakumlu sistemi, 2 ilaç haznesi ve 2 ilaç atma tabancası ile leke çıkarma işlemini kolaylaştırır. Kabinli yapısı, kimyasal ilaç yayılmasını önler. Işıklı alanda operatör, lekeli bölgeyi net bir şekilde görebilir ve hızlı leke çıkarma sağlanır. Pompa sistemi ile 7/24 kesintisiz çalışma ve buhar kazanının içinde yer alarak enerji tasarrufu ve uzun ömür sunar.



Kullanım Alanları

- Kuru temizleme İşletmeleri
- Çamaşırhaneler
- Oteller
- Tekstil Atölyeleri
- Terzihane ve Modelhaneler

Teknik Özellikler

- Elektrik Gücü 220V & 380V
- Rezistans Gücü 7,5 kW
- Motor Gücü 0,55 kW
- Pompa Gücü 0,55 kW
- Buhar Basıncı 3,2 ATÜ
- Ölçüler 70 * 80 * 137 Cm
- Ağırlık 85 Kg



UNIVERSAL ÜTÜ PRESLERİ

Manuel Sistem Universal Ütü Beden Presi

KB-01 Manuel Sistem Universal Ütü Beden Presi, istenen form ve yüksek kalitede ütüleme yapabilen güçlü bir ütüleme makinesidir. Sağlam konstrüksiyonu ve ergonomik tasarımı sayesinde kolay ve rahat bir kullanım sunar. Merkezi sistem buhar ve vakum ile çalışır, alt kalıptan vakumlama yapar ve alt ve üst kalıptan buhar verir. Bu sayede, istenen form ve kalitede ütüleme işlemi gerçekleştirilebilir. KB-01, özellikle tekstil üretim endüstrisinde kullanım için tasarlanmıştır. Bu makine, yüksek kaliteli ütüleme yapmak isteyenler için ideal bir seçimdir.

Kullanım Alanları

- Tekstil Endüstrisi
- Konfeksiyon Atölyeleri

Teknik Özellikler

- Kapasite 35 Adet
- Buhar Girişi 1,2"
- Buhar 1,2"
- Vakum Girişi 2"
- Buhar Sarfiyatı 15 Kg/s
- Buhar Basıncı 5 Bar
- Ölçüler 151 * 118 * 122 Cm
- Ağırlık 280 Kg





UNIVERSAL ÜTÜ PRESLERİ

Buharlı Full Otomatik Universal Beden Ütü Presi

KB-02 Buharlı Otomatik Beden Ütü Presi, yüksek kaliteli endüstriyel ütüleme için tasarlanmıştır. Sağlam konstrüksiyonu ve kullanımı kolay ergonomik tasarımı ile dikkat çeker. Sanayi tipi 380V elektrikle çalışır ve güvenlik ventili ile %100 güvenli bir kullanım sunar. Otomatik su besleme sistemi sayesinde kullanıcı müdahalesi olmadan suyu besler. Kuvvetli vakumlama özelliği, ütülenecek parçanın düzgün yerleşmesini sağlar. Buhar kapasitesi 15 kg/h ve yaklaşık 35 dakikada kullanıma hazır hale gelir. Çalışma basıncı 4 bar, rezistans gücü ise 2x7.5 kW'dir. Rötüş işleri için el ütüsü bulunur. Profesyonel ütüleme işlemleri için endüstriyel kullanım alanlarına uygundur.



Kullanım Alanları

- Tekstil Endüstrisi
- Konfeksiyon Atölyeleri

Teknik Özellikler

- Kapasite 60 Adet
- Elektrik Gücü 400V
- Rezistans Gücü 2 * 7,5 kW
- Motor Gücü 0,55 kW
- Pompa Gücü 0,55 kW
- Buhar Sarfiyatı 15 Kg/s
- Buhar Basıncı 4 Bar
- Ölçüler 150 * 120 * 133 Cm
- Ağırlık 376 Kg



ŞİŞİRME ÜTÜLERİ

Buharlı Mont Şişirme Makinesi

KS-01 Buharlı Mont Şişirme Makinası, spor giyim ve denim jean, mont, kaban, pardesu gibi üst giyim giysilerinin buhar ve hava üfleme ile ütülenmesinde kullanılır. Ürünün cinsine göre ayarlanabilen şişme özelliği ve zaman ayarlı buhar ve üfleme süreleri mevcuttur. İmalatta düşük maliyet ve yüksek verimlilik sağlar. Pompa, valfler ve emniyet sistem malzemeleri 1. kalitedir ve paslanmaya karşı elektrostatik toz boyalı gövdeye sahiptir.

Kullanım Alanları

- Spor Giyim Ürünleri
- Denim Jeanler
- Diğer Tekstil Ürünleri

Teknik Özellikler

- Elektrik Gücü 220V & 380V
- Buhar Kapasitesi 15 Kg/s
- Kapasite 100 Ad/s
- Rezistans Gücü 15 kW
- Motor Gücü 0,75 kW
- Buhar Sarfiyatı 25 Kg/s
- Buhar Basıncı 4 Bar
- Ölçüler 100 * 48 * 176 Cm
- Ağırlık 87 Kg





ŞİŞİRME ÜTÜLERİ

Buharlı Pnömatik Kısırmalı Mont Şişirme Makinesi

KS-02 Buharlı Pnömatik Mont Şişirme Makinesi, üst giyim ürünlerinin buhar ve hava üfleme ile ütülenmesinde kullanılır. Ayarlanabilir şişirme özelliği ve zaman ayarlı buhar ve üfleme süreleri bulunur. Düşük maliyet ve yüksek verimlilik sağlar. Kaliteli pompa, valf, ve emniyet sistem malzemeleri kullanılmıştır. Elektrostatik toz boyalı gövdesi paslanmaya karşı dayanıklıdır. Hızlı buhara kalkma, 24 saat kesintisiz çalışma, sağlam konstrüksiyon ve ergonomik kullanım sunar. Sanayi tipi 380V elektrikle çalışır ve otomatik su beslemesi vardır. Yaklaşık 25 dakikada hazır hale gelir.



Kullanım Alanları

- Spor Giyim Ürünleri
- Denim Jeanler
- Diğer Tekstil Ürünleri

Teknik Özellikler

- Elektrik Gücü 220V & 380V
- Buhar Kapasitesi 15 Kg/s
- Kapasite 100 Ad/s
- Rezistans Gücü 15 kW
- Motor Gücü 0,75 kW
- Buhar Sarfiyatı 25 Kg/s
- Buhar Basıncı 4 Bar
- Ölçüler 100 * 48 * 176 Cm
- Ağırlık 87 Kg



ŞİŞİRME ÜTÜLERİ

Yatay Buharlı Pantolon Şişirme Makinesi

KS-03 Yatay Buharlı Pantolon Şişirme Makinesi, spor giyim ve denim jean pantolonların buhar ve hava üfleme ile ütülenmesinde kullanılır. Eşofman ve likralı ürünlerin ütülenmesinde zaman kazandırarak otomasyon ve hız sağlar. Doğallığı bozmadan ütüleme işlemini gerçekleştirir. Sanayi tipi 380 Volt elektrik ve merkezi buhar ile çalışır. Sağlam konstrüksiyonu dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım sağlar. Ergonomik tasarımıyla kullanımı kolaydır. Buhar serpantin ısıtmalıdır, sıcak hava üfleyebilir. Hava üfleme ve buhar verme süreleri ayarlanabilir, zamanlayıcı sayesinde otomatik olarak çalışır. Pantolonlar gibi düz giysilerin ütülenmesi için tasarlanmıştır ve doğru ayarlamalar yapıldığında yüksek verimlilik sağlar.

Kullanım Alanları

- Tekstil Fabrikaları
- Konfeksiyon Atölyeleri
- Dikiş Atölyeleri
- Kuru temizleme İşletmeleri
- Giysi Mağazaları

Teknik Özellikler

- Elektrik Gücü 220V & 380V
- Buhar Kapasitesi 15 Kg/s
- Kapasite 100 Ad/s
- Rezistans Gücü 15 kW
- Motor Gücü 0,75 kW
- Buhar Sarfiyatı 15 Kg/s
- Buhar Basıncı 5 Bar
- Ölçüler 159 * 50 * 100 Cm
- Ağırlık 130 Kg





ELBİSE POŞETLEME

Elbise Poşetleme Makinesi

KP-01 Elbise Poşetleme Makinesi, Düz ve Tek bir bobin poşetten istediğiniz ölçüde üretim yapar. Perforeli poşetler ile üretim yapan Tekstil, Kuru Temizleme ve Çamaşırhane firmalarının ayrı ayrı boy-larda perfore poşet stoku yapmaktan kurtarır. Kompakt Paketleme ve Ambalajlama Makinesi.



Kullanım Alanları

- Tekstil
- Kuru temizleme
- Endüstriyel Çamaşırhaneler

Teknik Özellikler

- Kullandığı Poşet Max. En 65 cm Bobin
- Makine Ölçüsü 90 * 52 * 30 Cm
- Makine Ağırlığı 41 Kg
- Sıcaklık Ayarı Var
- Kaynak Süresi Var
- Boy Ayarlama Var 170(-+) 20Cm
- Ürün Sayma Var
- Tekerlek Var
- Sabitleyici Var
- Besleme Gerilimi 220V - 24 Volt AC
- Günlük Üretim 3500 - 4000 Ad



SESSİZ HAVA KOMPRESÖRLERİ

DS-01 Tek Motorlu Sessiz Hava Kompresörü

Kullanım Alanları

- Tekstil Endüstrisi
- Konfeksiyon Atölyeleri

Teknik Özellikler

- Motor Gücü 2,5 Bg
- Depo Hacmi 100 Lt
- Hava Basıncı 8 Bar/115 PSI
- Hava Kapasitesi 490 lt./dk-17,5 CFM
- Devir Hızı 1400/1680 r.p.m
- Ses Seviyesi 62 db
- Ölçüler 92 * 35 * 72 Cm
- Ağırlık 73 Kg





SESSİZ HAVA KOMPRESÖRLERİ

Çift Motorlu Sessiz Hava Kompresörü



Kullanım Alanları

- Tekstil Endüstrisi
- Konfeksiyon Atölyeleri

Teknik Özellikler

- Motor Gücü 2,5 Bg * 2,5 Bg
- Depo Hacmi 100 Lt
- Hava Basıncı 8 Bar/115 PSI
- Hava Kapasitesi 450 lt./dk-15,8 CFM
- Devir Hızı 1400/1680 r.p.m
- Ses Seviyesi 62 db
- Ölçüler 109 * 46 * 79 Cm
- Ağırlık 88 Kg



TRANSFER BASKI PRESLERİ

Isı Transfer Baskı Presi

Pres makinelerimiz mükemmel ısı dağılımıyla üstün performans sunar. Sol-sağ hareket, kremayer dişli destekli motorla sağlanır. Tasarımımız az hava kullanır, hava kompresörü gereksinimini azaltır. İki plaka kullanımı önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlar. Yüksek basınç, ayarlanabilir pnömatik sistemle mekanize edilir. Manuel/Otomatik modlar, esnek çalışma seçenekleri sunar. Dijital termostatla hassas ısı kontrolü, dijital zamanlayıcı baskı süresi ayarını sağlar. Bitmiş ürün sayısını takip etmek için dijital sayaç bulunur. Plakalar standart yükseklikte konumlandırılır ve istenirse sökülebilir ayaklar masa veya tezgah kullanımını kolaylaştırır. Isı pres makinelerimiz CE güvenlik standartlarına uygundur.

Kullanım Alanları

- Taş Baskı
- Flok Baskı
- Varak Baskı
- Vinil Baskı
- Serigrafi Baskı
- Ofset Baskı

Teknik Özellikler

- Maksimum Isı 230c°
- Ortalama Isınma 20 dakika
- Güç Girişi AC 220V – 1Ph 50/60 Hz.
- Hava Basıncı Min.6 - Max.10
- Uygulanan Basınç 600g/cm² – 10 bar g/cm²
- Sistem Tipi Pnömatik
- Elektrik Sistemi AC Invertor
- Güvenlik AC Invertor





KLEPPA

Technology Solutions

Kleppa Teknoloji Makina San. Tic. Ltd. Şti.



İkitelli O:S:B. Heskoop B BLOK No:16
Başakşehir/İstanbul
Türkiye



(+90) 212 608 08 08
(+90) 533 255 07 94



www.kleppa.com.tr